

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

SOIN LISSANT

Pour Usage Exclusif de Professionnels Agréés

*Lisez toutes les instructions et consultez la vidéo avant de démarrer



PRODUITS:



T180 PROFESSIONAL™
**Keratin Smoothing
Treatment**



T180 PROFESSIONAL™
Protective Serum



1. ÉVALUER

Examinez les cheveux de votre client(e) pour déterminer s'ils sont normaux, endommagés, secs ou cassants.



2. CHEVEUX SECS

Assurez-vous que les cheveux sont secs, lavés ou non. Il n'est pas nécessaire de laver les cheveux à moins qu'ils : a) soient très sales, b) comportent des résidus de gels, c) aient été lavés récemment avec un shampoing antipelliculaire.



3. LAVER

Si les cheveux présentent une quantité excessive de résidus chimiques ou ont été défrisés chimiquement (par le biais d'un lissage japonais ou permanent par exemple), lavez-les avec un shampoing nettoyant en profondeur avant d'appliquer le T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment. Rincez et séchez soigneusement avant d'appliquer les soins.



4. APPLIQUER LE PROTECTIVE SERUM

Appliquez quelques gouttes du T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum sur les pointes seulement, ou les parties sensibilisées du cheveu.



5. APPLICATION

Divisez les têtes en 4 parties égales, comme pour une coloration. Commencez l'application du T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment à la nuque, par sections de 3 à 5cm, puis remontez vers le haut de la tête. Appliquez le produit de 1 à 2cm du crâne jusqu'aux pointes, sans toucher le cuir chevelu.



6. RÉPANDEZ LA MOUSSE

Utilisez 2 à 3 pompes de produit (pour les racines, les longueurs, et les pointes). Appliquez le produit en vous assurant qu'il soit équitablement réparti, puis peignez doucement sans tirer les cheveux. Assurez-vous de porter des gants pour appliquer le produit.



7. SOURCE DE CHALEUR

Mettez une charlotte à votre client(e) et laissez les cheveux sous une source de chaleur durant la durée indiquée dans le tableau de paramètres de chaleur à suivre. Puis éloignez votre client(e) de la source de chaleur. Référez-vous au tableau pour l'intégralité des modalités en fonction du type de cheveux de votre client(e).



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com

SCANNEZ LE CODE QR POUR REGARDER
NOTRE VIDÉO D'INSTRUCTIONS



T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

SOIN LISSANT

PROGRAMME DE CHALEUR POUR LE T180 PROFESSIONAL™ SMOOTHING, VOLUME REDUCTION AND SPLIT ENDS TREATMENTS

NB : Ajoutez 20 Minutes Si Vous n'utilisez Pas de Source de Chaleur

TYPE DE CHEVEUX	MINIMUM SOUS UNE SOURCE DE CHALEUR (MINUTES)	MAXIMUM SOUS UNE SOURCE DE CHALEUR (MINUTES)
Fins, Fragiles et/ou Abîmés	10	15
Colorés et/ou Méchés	10	15
Normaux et/ou Résistants	15	30
Crépus et/ou Très Épais	20	40

TABLEAU DE PARAMÈTRES POUR LE RETRAIT DU PRODUIT

TYPE ET TEXTURE DES CHEVEUX	
Fins, Fragiles, Abîmés, Colorés et/ou Méchés	80 à 90% (50 Secondes)
Naturels (non-traités, non-colorés) et/ou Résistants	40 à 50% (30 Secondes)
Crépus et/ou Très Épais	20 à 30% (15-20 Secondes)



8. NETTOYER

Retirez le produit à l'eau seulement, en utilisant le tableau de gauche.



9. SÉCHER AU SÈCHE-CHEVEUX

Séchez les cheveux avec une brosse ronde. L'utilisation d'un sèche-cheveux ionique garantit de meilleurs résultats.



10. APPLIQUER LE PROTECTIVE SERUM

Prenez quelques pompes de T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum dans vos mains et appliquez le produit dans les cheveux.



11. FER À LISSER

En commençant par la nuque, utilisez le fer à lisser des racines aux pointes. Nous vous recommandons l'utilisation d'un fer à lisser en titane ou en céramique d'une épaisseur d'au moins 3cm.



T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

SOIN LISSANT

TABLEAU DE PARAMÈTRES DE TEMPÉRATURE DU T180 PROFESSIONAL™ SMOOTHING

N'allez Pas au-delà des Températures Indiquées Dans le Tableau

TYPE ET TEXTURE DES CHEVEUX	Température du Fer à Lisser	Passages du Fer à Lisser par Mèche	Effet Long-Terms
Fins, Fragiles, Abîmés, Colorés et/ou Méchés	180°C à 210°C 356°F à 410°F	4 à 8 Fois	Jusqu'à 3 Mois
Naturels (non-traités, non-colorés), et/ou Résistants	230°C 450°F	8 à 15 Fois	Jusqu'à 4 Mois
Crépus et/ou Très Épais	230°C 450°F	10 à 20 Fois	Jusqu'à 5 Mois

T180
PROFESSIONAL™



12. ACHÈVEMENT

Attendez au moins 48 heures pour laver les cheveux après le soin avec le T180 PROFESSIONAL™ Vitalizing Shampoo; sans parabène, sel, sulfates et phtalate.



13. L' ENTRETIEN

Nous recommandons aux clients d'utiliser les produits T180 Hair Care Therapy™ pour obtenir les meilleurs résultats durables après avoir reçu ce traitement.

