

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

TRATAMENTO DE ALISAMENTO

Somente Para Uso de Profissionais Licenciados

*Ler todas as instruções e consultar o vídeo antes de iniciar o tratamento



PRODUTOS:



T180 PROFESSIONAL™
Keratin Smoothing
Treatment



T180 PROFFESIONAL™
Protective Serum



1. AVALIE

Avaliar o cabelo do cliente, por exemplo, normal, danificado, seco ou quebradiço.



2. CABELO SECO

Aplicar sobre o cabelo seco (lavado ou não). Não é necessário lavar o cabelo a menos que: a) esteja extremamente sujo, b) tenha resíduo de gel, c) tenha sido lavado recentemente com shampoo anticaspa.



3. LAVAR

Se o cabelo contiver uma quantidade excessiva de resíduos químicos ou se foi quimicamente alisado (alisamento japonês ou permanente), lave-o com um shampoo de limpeza profunda (repita se necessário), antes de aplicar o T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment. Enxágue e seque bem antes de aplicar o tratamento.



4. APLICAR

Bombeie algumas gotas (2 a 3) de T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum nas mãos e aplique somente nas pontas ou nas partes sensibilizadas do cabelo seco.



5. APLICAÇÃO

Divida a cabeça em 4 partes, como se fosse fazer uma coloração. Comece a aplicação do T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment System desde a nuca, em seções de 25 a 50 mm, trabalhando até chegar ao topo da cabeça – aplique a partir de 10 a 20 mm do couro cabeludo até as pontas, incluindo as partes mais resistentes, porém, sem tocar no couro cabeludo.



6. ESPALHAR

Pressione a bomba de espuma de 2 a 3 vezes (próximo à raiz, no meio e nas extremidades). Espalhe a espuma com as mãos usando luvas assegurando a distribuição do produto, e depois penteie suavemente sem puxar ou esticar o cabelo.



7. FONTE DE CALOR

Coloque uma touca plástica no cabelo de seu cliente e deixe-o sob uma fonte de calor durante o tempo indicado na [TABELA DE AQUECIMENTO PARA OS TRATAMENTOS](#). Retire da fonte de calor. Consulte o "Tempo Extra sem Aquecimento" na [TABELA DE AQUECIMENTO PARA OS TRATAMENTOS](#), para saber a quantidade exata de tempo com base no tipo e textura do cabelo.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com

ESCANEIE O CÓDIGO QR PARA ASSISTIR
AO NOSSO VIDEO DE TREINAMENTO



T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

TRATAMENTO DE ALISAMENTO

TABELA DE AQUECIMENTO PARA OS TRATAMENTOS DE SUAVIZAÇÃO, REDUÇÃO DE VOLUME E TRATAMENTO DE PONTAS DUPLAS - T180 PROFESSIONAL™

Lembrete: Adicionar 20 Minutos, Caso Seja Efetuado Sem Fonte de Calor

TIPO DE CABELO	FONTE DE CALOR TEMPO MÍNIMO (MINUTOS)	FONTE DE CALOR TEMPO MÁXIMO (MINUTOS)
Fino, Frágil e/ou Danificado	10	15
Com Luzes e/ou Pintado	10	15
Normal e/ou Resistente	15	30
Grosso e/ou Muito Resistente	20	40

TABELA DE PARÂMETROS PARA REMOÇÃO DO PRODUTO

TIPO E TEXTURA DO CABELO	
Cabelos Finos, Frágeis, Danificados, com Luzes e/ou Pintados	80 a 90% (50 Segundos)
Natural (não Tratado, não Descoloridos) e/ou Resistente.	40 a 50% (30 Segundos)
Grosso e/ou Muito Resistente	20 a 30% (15-20 Segundos)



8. LIMPAR

Remover o produto com água morna somente, e utilizando a tabela à esquerda.



9. SECAR

Secar o cabelo utilizando um secador e uma escova redonda. O uso de um secador de cabelo iônico promove melhores resultados durante o tratamento.



10. APLICAR PROTECTIVE SERUM

Use algumas gotas do T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum nas mãos e aplique em todo o cabelo.



11. APLICAR

A partir da nuca (igual à aplicação do tratamento), aplique a chapinha desde a raiz do cabelo até as pontas. Recomenda-se utilizar uma chapinha de titânio ou cerâmica com pelo menos 30 mm de largura.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com

ESCANEIE O CÓDIGO QR PARA ASSISTIR
AO NOSSO VIDEO DE TREINAMENTO



T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

TRATAMENTO DE ALISAMENTO

TABELA DE PARÂMETROS DE TEMPERATURA PARA ALISAMENTO T180 PROFESSIONAL™

Não Exceder as Temperaturas Indicadas na Tabela a Seguir

TIPO E TEXTURA DO CABELO	Temperatura da Chapinha	Passagens da Chapinha por Mechas de Cabelo	Duração Estimada do Tratamento
Cabelos Finos, Frágeis, Danificados, com Luzes e/ou Pintados.	180°C a 210°C 356°F a 410°F	4 a 8 vezes	Até 3 Meses
Natural (não Tratado, não Descoloridos) e/ou Resistente.	230°C 450°F	8 a 15 vezes	Até 4 Meses
Grosso e/ou Muito Resistente.	230°C 450°F	10 a 20 vezes	Até 5 Meses

T180
PROFESSIONAL™



12. ACABAMENTO

Esperar pelo menos 48 horas após o tratamento para lavar os cabelos. Utilize o T180 PROFESSIONAL™ Vitalizing Shampoo, o qual é livre de parabenos, sal, sulfatos e ftalatos, para obter maior duração do tratamento.



13. MANUTENÇÃO

Recomendamos usar os produtos T180 Hair Care Therapy™ para obtenção de resultados melhores e mais duradouros após receber este tratamento.

