

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

REDUÇÃO DE VOLUME E TRATAMENTO DE PONTAS DUPLAS

Somente Para Uso de Profissionais Licenciados

*Ler todas as instruções e consultar o vídeo antes de iniciar o tratamento.



PRODUTOS:



T180 PROFESSIONAL™
Keratin Smoothing
Treatment



T180 PROFESSIONAL™
Protective Serum

- 1 AVALIE**
Avaliar o cabelo do cliente, por exemplo, normal, danificado, seco ou quebradiço.
- 2 CABELO SECO**
Aplicar sobre o cabelo seco (lavado ou não). Não é necessário lavar o cabelo a menos que esteja; a) esteja extremamente sujo, b) tenha resíduo de gel, c) tenha sido lavado recentemente com shampoo anticaspa.
- 3 LAVAR**
Se o cabelo contiver uma quantidade excessiva de resíduos químicos ou se foi quimicamente alisado (alisamento japonês ou permanente), lave-o com um shampoo de limpeza profunda (repita, se necessário), antes de aplicar o T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment. Enxágue e seque bem antes de aplicar o tratamento.
- 4 APLICAR**
Bombeie algumas gotas (2 a 3) d T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum nas mãos e aplique somente nas pontas ou nas partes sensibilizadas do cabelo seco.
- 5 APLICAÇÃO**
Divida a cabeça em 4 partes, como se fosse fazer uma coloração. Comece a aplicação do T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment desde a nuca, em seções de 25 a 50 mm, trabalhando até chegar ao topo da cabeça – aplique a partir de 10 a 20 mm do couro cabeludo até as pontas, incluindo as partes mais resistentes, porém, sem tocar no couro cabeludo.
- 6 ESPALHAR**
Pressione a bomba de espuma de 2 a 3 vezes (próximo à raiz, no meio e nas extremidades). Espalhe a espuma com as mãos usando luvas assegurando a distribuição do produto, e depois penteie suavemente sem puxar ou esticar o cabelo.
- 7 FONTE DE CALOR**
Coloque uma touca plástica no cabelo de seu cliente e deixe-o sob uma fonte de calor durante o tempo indicado na [TABELA DE AQUECIMENTO PARA OS TRATAMENTOS](#). Retire da fonte de calor. Consulte o "Tempo Extra sem Aquecimento" na [TABELA DE AQUECIMENTO PARA OS TRATAMENTOS](#), para saber a quantidade exata de tempo com base no tipo e textura do cabelo.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

REDUÇÃO DE VOLUME E TRATAMENTO DE PONTAS DUPLAS

TABELA DE AQUECIMENTO PARA ALISAMENTO, REDUÇÃO DE VOLUME E TRATAMENTO DE PONTAS DUPLAS - T180 PROFESSIONAL™

LEMBRETE: ADICIONAR 20 MINUTOS CASO SEJA EFETUADO SEM FONTE DE CALOR

TIPO DE CABELO	FONTE DE CALOR TEMPO MÍNIMO (MINUTOS)	FONTE DE CALOR TEMPO MÁXIMO (MINUTOS)
Fino, Frágil e/ou Danificado	10	15
Com Luzes e/ou Pintado	10	15
Normal e/ou Resistente	15	30
Grosso e/ou Muito Resistente	20	40

T180 PROFESSIONAL™



8 ENXAGUAR

Enxágue o produto com água morna. Se preferir, o cabelo pode ser lavado suavemente com T180 PROFESSIONAL™ Vitalizing Shampoo, que é livre de parabens, sal, sulfatos e ftalatos.

9 SECAR

Secar o cabelo com uma toalha e em seguida com um secador e uma escova redonda. O uso de um secador iônico promove melhores resultados durante o tratamento.

10 FINALIZAR

Bobeie de 1 a 3 gotas na palma das mãos do T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum e finalize o cabelo.

11 MANUTENÇÃO

Recomendamos usar os produtos T180 Hair Care Therapy™ para obtenção de resultados melhores e mais duradouros após receber este tratamento.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com