

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y PUNTAS ABIERTAS

Para Uso Exclusivo de Profesionales Autorizados

*Lee todas las instrucciones y consulta el video antes de iniciar el tratamiento



PRODUCTOS:



T180 PROFESSIONAL™
Keratin Smoothing
Treatment



T180 PROFESSIONAL™
Protective Serum

- 1 EVALUAR**
Evalúa el cabello del cliente, por ejemplo, normal, dañado, seco o frágil.
- 2 CABELLO SECO**
Aplica en cabello seco (lavado o no). No necesitas lavar tu cabello a menos que a) esté extremadamente sucio, b) tenga residuos de gel, c) haya sido lavado recientemente con shampoo anticaspa.
- 3 LAVAR**
Si el cabello tiene una excesiva cantidad de residuo químico o ha sido alisado químicamente (alisado japonés o alisado permanente), el cabello del cliente debe lavarse antes de aplicar el T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment. Lávalo con un shampoo de limpieza profunda. Repite de ser necesario. Enjuaga y sécalo completamente antes de aplicar el tratamiento.
- 4 APLICAR**
Aplica unas cuantas gotas del T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum solo en las puntas o en las partes sensibles de cabello seco.
- 5 APLICACIÓN**
Al igual que para teñir, divide el cabello en cuatro partes. Comienza la aplicación del T180 PROFESSIONAL™ Keratin Smoothing Treatment en la nuca en secciones de 1 a 2 pulgadas hasta la parte superior de la cabeza; aplica de 1/2 a 3/4 de pulgada desde el cuero cabelludo hasta las puntas, incluidas las partes más resistentes, sin tocar el cuero cabelludo.
- 6 ESPARCIR LA ESPUMA**
Presiona la pompa de espuma 2 o 3 veces (arriba, centro y puntas). Esparce la espuma con las manos enguantadas, asegurando la distribución del producto y luego peina suavemente sin halar ni estirar el cabello.
- 7 FUENTE DE CALOR**
Coloca un gorro plástico sobre el cabello de el/la cliente y déjalo bajo de la fuente de calor durante el tiempo que se muestra en la tabla de calor de los parámetros de alisado. Retira la fuente de calor. Consulta el "tiempo adicional sin calor" en la tabla de calor de parámetros de alisado para saber la cantidad exacta de tiempo según el tipo y textura del cabello.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com

T180 PROFESSIONAL™ KERATIN TREATMENT SYSTEM

TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y PUNTAS ABIERTAS

TABLA DE TIEMPO DE CALOR PARA TRATAMIENTOS DE ALISADO, REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y PUNTAS ABIERTAS - T180 PROFESSIONAL™

Recordatorio: Agrega 20 Minutos si se Usa sin Fuente de Calor

| TIPO DE CABELLO | MÍNIMO BAJO FUENTE DE CALOR (MINUTOS) | MÁXIMO BAJO FUENTE DE CALOR (MINUTOS) |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Frágil, Fino y/o Dañado | 10 | 15 |
| Con Iluminaciones y/o Teñido | 10 | 15 |
| Normal y/o Resistente | 15 | 30 |
| Grueso y/o Muy Resistente | 20 | 40 |

T180 PROFESSIONAL™



8 ENJUAGAR

Retira el producto con agua. Si lo prefieres, el Cabello puede lavarse suavemente con el T180 PROFESSIONAL™ Vitalizing Shampoo, libre de parabenos, sal, sulfatos y ftalatos.

9 SECAR

Seca el cabello con una toalla y luego con un secador y un cepillo redondo. Un secador de pelo iónico brinda mejores resultados durante el tratamiento.

10 ACABADO

Para finalizar presiona dos o tres veces la pompa del T180 PROFESSIONAL™ Protective Serum y aplica esa cantidad en todo el cabello.

11 MANTENIMIENTO

Recomendamos que los clientes usen productos T180 PROFESSIONAL™ para mejores resultados y mayor duración, después de haber recibido este tratamiento.



@T180Professional



@T180Professional



www.t180professional.com